

Alvazzi Groupe
Bilal Bouoidina
Chemin du Pré-Fleuri 15
1228 Plan-les-Ouates

Confirmation de commande

No. commande:	CC24-10172	No. offre:	OF23-12699
Date commande:	13.02.2024	Date offre:	13.02.2024
Projet No:	111247		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Bilal Bouoidina

Genève - Voisins 5 - V/commande no 164707 du 13.02.24

Bonjour Monsieur Bouoidina

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Tampon 1000l				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 1000 litres Ø non isolé : 850mm H totale : 1950mm Côte de redressement : 2015mm Isolation 130mm mousse de polyuréthane souple sous manteau ABS Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 4 Prise(s) à bride DN65 - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp1½" pour vidange - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	5 048,00	5 048,00

Sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 3000 litres Ø non isolé : 1500mm H totale : 2030mm Côte de redressement : 2326mm Isolation 120mm mousse de polyuréthane souple sous manteau ABS Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 (ISPAG) - 2 Prise(s) filetées Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp1½" avec tube diffuseur pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp1½" avec tube plongeant pour charge retour - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	23 662,00	23 662,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Anti Court cycle

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 500 litres Ø non isolé : 700mm H totale : 1490mm Côte de redressement : 1550mm Isolation 130mm mousse de polyuréthane souple sous manteau ABS Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 4 Prise(s) filetées Rp1½" - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	4 292,00	4 292,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total brut				33 002,00
Rabais	%	-46,00	33 002,00	-15 180,90
Total net HT				17 821,10
RPLP	%	2,10	17 821,10	374,25
Total TVA non comprise				18 195,35
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	18 195,35	1 473,80
Total TVA comprise				19 669,15

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a series of three parallel diagonal lines that slope upwards from left to right.

Cyril Barthel