

CGC Energie SA
Rodérik Roques
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF24-11813
Date offre: 24.06.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Rodérik Roques

SIG - GENILAC - ITALIE 8

Bonjour Monsieur Roques

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p9 - Bouteille de découplage					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Bouteille casse pression sur pieds, en Acier Inox V2A 2420 litres Ø non isolé : 1100 mm H totale : 2810 mm Côte de basculement : 2864 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 12.00 bar Température : 109 °C Raccords : - 5 Prise(s) filetées Rp1/2" - 1 Prise(s) filetées Rp1/2" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) filetées Rp1/2" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) filetées Rp1" - 1 Prise(s) filetées Rp3/4" - 2 bride(s) DN65 avec tube coudé - 1 bride(s) de révision Ø400/480 Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	14 983,00	14 983,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	4 213,00	4 213,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total Accumulateur tampon					19 196,00

p32 - Accumulateur d'eau froide

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 2000 litres Ø non isolé : 1000 mm H totale : 2810 mm Côte de basculement : 2855 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Température : 14 °C Raccords : - 7 Prise(s) fileté(s) Rp1½" - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" - 2 bride(s) DN65 avec tube coudé - 1 bride(s) de révision Ø400/480 Vertical sur pieds Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	6 524,00	6 524,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur tampon **9 917,00**

Total brut				29 113,00
Rabais	%	-42,00	29 113,00	-12 227,45
Total net HT				16 885,55
RPLP	%	2,10	16 885,55	354,60
Total TVA non comprise				17 240,15
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	17 240,15	1 396,45
Total TVA comprise				18 636,60


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 23.08.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande

des marchandises et des prestations.

Date : Signature :