

Bosson + Pillet SA
Sébastien Reyren
Small City
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy

Offre

No. offre: OF24-12684
Date offre: 01.10.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Sébastien Reyren

Genève - Edouard rod A1-A2-A3-A4-A5-A6

Bonjour Monsieur Reyren

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
EDOUARD ROD A1-A2-A3-A4					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 5000 litres Ø non isolé : 1500 mm H totale : 3200 mm Côte de basculement : 3287 mm Ground clearance : 100 mm intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour charge retour - 2 Prise(s) filetées Rp2" pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 3 Prise(s) filetées Rp1½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tôle de deflexion pour circulation Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	25 888,00	25 888,00

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW	Pce	1,00	2 552,00	2 552,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..				
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation laine de roche 160mm sous manteau Aluman pour cuve de 5000 litres. Hauteur >2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	5 641,00	5 641,00
Total EDOUARD ROD A1-A2-A3-A4					34 081,00

EDOUARD ROD A5-A6

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres Ø non isolé : 1100 mm H totale : 2370 mm Côte de basculement : 2433 mm Ground clearance : 100 mm Intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1½" pour charge retour - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec tube diffuseur pour charge aller - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 3 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec tôle de deflexion pour circulation Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	12 868,00	12 868,00
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW	Pce	1,00	2 552,00	2 552,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..				
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation laine de roche 130mm sous manteau Aluman pour cuve de 2000 litres. Hauteur <2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	3 346,00	3 346,00
Total EDOUARD ROD A5-A6					18 766,00

Total brut				52 847,00
Rabais	%	-42,00	52 847,00	-22 195,75
Total net HT				30 651,25
RPLP	%	2,10	30 651,25	643,70
Total TVA non comprise				31 294,95
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	31 294,95	2 534,90
Total TVA comprise				33 829,85

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 30.11.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG


Arrêté à 30'000 HT



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : 01.10.24 Signature :


Bosson et Pillet SA
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy
Tel : 022.879.09.09
Mail : info@bosson-pillet.ch