

Info ISPAG-ASP

De: Boukottaya Hassen, Raboud Energie SA <hassen.boukottaya@raboud-energie.ch>
Envoyé: mardi, 11 mars 2025 16:55
À: Boukottaya Hassen, Raboud Energie SA
Objet: Offre

Bonjour,

Pouvez-vous me faire parvenir une offre pour un accumulateur respectant les caractéristiques techniques suivantes.

Les dimensions de l'accumulateur doivent tant que possible satisfaire l'équation : $H > 2,8 d$
Ce ratio est important afin de favoriser la stratification.

Pouvez-vous également me donner le délai de livraison.

Merci.

Stock tampon

Réservoir cylindrique en acier noir PN 6

Attention: soudé en atelier

Accès au local technique à plain pied depuis le quai de livraison

Porte d'accès au local technique : 1,50 x 2,10 m

Local technique situé au RDC

Contenance nominale : 3'000 litres


Exécution verticale posé sur pieds avec :

- * 1 prise plongeante pour décharge, coudée au centre des fonds bombés avec brides plates DN 65 / PN 6
- * 1 prise avec tube diffuseur perforé pour la charge avec brides plates DN 65 / PN 6
- * 2 prises pour le raccordement secondaire (1 x haut et 1 x bas de la cuve) avec brides plates DN 65 / PN 6
- * 1 vidange d'égoutage 1 1/4"
- * 3 thermomètres
- * 5 prises 1/2" pour sondes de température
- * 1 purgeur d'air 1/2"
- * 1 prise 1/2" avec robinet d'arrêt au dessus de la cuve utilisée comme casse vide lors de la vidange
- * 1 isolation thermique, épaisseur 160 mm, avec doublage en ALU Stucco

Dimensions

Hauteur du local	3 300 mm
Hauteur de redressement	mm
Hauteur maximale de la cuve (H)	mm
Diamètre non isolé (d)	mm
Diamètre isolé	mm

DN 15 (1/2") - épaisseur 30 mm
DN 10 (3/8") - épaisseur 30 mm



Circulateur
RUNDOS Magna 3 - 65/120 F
30 V / 769 W / 3,38 A

Accumulateur de chaleur
En acier noir
Contenance : 3'000 litres
Raccords charge / décharge : DN 65
Isolation thermique 160 mm
Revêtement extérieur en alu Stucco

Compteur de chaleur
AQUAMETRO - Calec ST III
Débitmètre AMFLO
Type UFA 113 - 50 - 15 - 270 - FL 50 N5

Circ
GR
230
+ M

Avec mes meilleures salutations

Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux [LinkedIn](#)

Hassen Boukottaya



Raboud Energie SA
Rue de l'Etang 8
1630 Bulle

Téléphone +41 26 347 10 10
Natel +41 79 724 80 44
hassen.boukottaya@raboud-energie.ch



www.raboud-energie.ch