

Barthel Cyril

De: Rey Jonathan <j.rey@desprazsa.ch>
Envoyé: mardi, 1 octobre 2024 08:01
À: Barthel Cyril
Objet: RE: Demande de prix urgente
Pièces jointes: Offre OF24-11872.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Catégories: Offre demandée au fournisseur

Bonjour M. Barthel,

Je reviens vers vous concernant votre offre pour la Centrale de chauffe Rossinière.

Après une mise à jour du cahier des charge de la part du client, nous devons remettre à jour notre offre.

Pouvez-vous me faire la mise à jour de votre offre en pièce jointe ?

Accumulateur thermique pce 2

pour eau chaude, exécution sur mesures,
soudé en usine, en acier noir St 37.0 (P235JR)
(S235JRG2), vertical sur pieds, traitement intérieur
brut, revêtement extérieur anticorrosion à base de
poudre de zinc, températures limites d'emploi
-10 à +120 [°C].

Référence proposée Ispag SA

Marque offerte

Exigences techniques et ensemble de livraison
selon CSI, chapitre 20.2.6.

Caractéristiques techniques

Capacité	env. 15'000 [litres]
Diamètre non isolé	2'400 [mm]
Diamètre isolé	2'800 [mm]
Hauteur hors fonds	3'800 [mm]
Hauteur totale	4'600 [mm]
Pression de service	6 [bars]
Pression d'essai	9 [bars]
Masse à vide	env. 2'000 [kg]
Masse en service	env. 17'000 [kg]

En vous remerciant d'avance,

Meilleures salutations

Jonathan Rey
Ingénieur HES en mécanique

Despraz SA
1523 Granges-Marnand

Chemin des Loveresses 10
CH-1523 Granges-Marnand

+41 (0)26 668 96 89

www.desprazsa.ch



De : Astaneparast Meytham <m.astaneparast@desprazsa.ch>

Envoyé : mardi, 25 juin 2024 07:59

À : c.barthel@ispag-asp.ch

Objet : Demande de prix urgente

Salut Cyril,

J'espère que tu vas bien.

Peux-tu stp me chiffrer ASAP les accumulateurs de la soumission ci-dessous stp ?

Accumulateur thermique

pce

3

.....

pour eau chaude, exécution sur mesures,
soudé en usine, en acier noir St 37.0 (P235JR)
(S235JRG2), vertical sur pieds, traitement intérieur
brut, revêtement extérieur anticorrosion à base de
poudre de zinc, températures limites d'emploi
-10 à +120 [°C].

Référence proposée Ispag SA

Marque offerte

Exigences techniques et ensemble de livraison
selon CSI, chapitre 20.2.6.

Caractéristiques techniques

Capacité	env. 15'000 [litres]
Diamètre non isolé	2'400 [mm]
Diamètre isolé	2'800 [mm]
Hauteur hors fonds	3'800 [mm]
Hauteur totale	4'600 [mm]
Pression de service	6 [bars]
Pression d'essai	9 [bars]
Masse à vide	env. 2'000 [kg]
Masse en service	env. 17'000 [kg]

243.6.1 Total appareils

CHF

Je joins également le schéma de principe pour le nombre et DN des piquages.


Ce qui est très important à savoir pour le client dans un 1^{er} temps c'est le délai de livraison. Peux tu stp me donner un délai rapidement avant le chiffrage ?

En attente de te lire, meilleures salutations.

Meytham Astaneparast
M.Sc. ing. Mécanique
Chef de projet - Resp. bureau technique

Despraz SA
1523 Granges-Marnand

T: +41 26 668 96 89
www.desprazsa.ch



Despraz SA

LOCATION

CHAUFFERIE

MOBILE

À VAPEUR