

CGC Energie SA
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Extrait de compte

Date: 13.01.2026

Mesdames, Messieurs,

Lors du contrôle de notre comptabilité débiteurs, nous constatons que le montant mentionné ci-dessous est resté jusqu'à ce jour impayé.

Aussi, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le règlement de notre créance et vous prions de bien vouloir nous verser le montant échu dans les tous prochains jours.

Facture	Date	Rappel	Jours	Montant	Payé	Ouvvert	Dernier paiement
0000209882	26.06.2025	1	201	38 511,05	0,00	38 511,05	
Total				38 511,05	0,00	38 511,05	

Si le versement a été effectué entre-temps, veuillez considérer la présente comme nulle.

Comptant sur votre bonne compréhension et en vous remerciant d'avance de votre promptitude, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

ISSA SA

CGC Energie SA
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Facture

No. facture:	0000209882	No. commande:	CC25-10408
Date facture:	26.06.2025	Date commande:	01.04.2025
Projet No:	119160		
UID:	CHE-107.771.725 TVA		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Valentin Paradis

Thônex - Rue de Genève 125-127

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

V/COMMANDE NO 68756.VPA DU 01.04.25
V/REF: 5.TNE.509180.IN
V/INSTALLATION: GENEVE 125-125A

p13 - Accumulateur tampon

ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 2500 litres Ø non isolé : 1400 mm H totale : 2104 mm Côte de basculement : 2218 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Isolation 160mm en fibre de polyester avec manteau en PVC Raccords : - 6 bride(s) DN80 - 8 Prise(s) filetées Rp1½" - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	8 224,00	8 224,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	11 053,00	11 053,00

Total p13 - Accumulateur tampon

19 277,00

p64 - Accumulateur sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 1410 mm Côte de basculement : 1553 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 2 morceaux Isolaion 120mm NEODUL Raccords : - 4 Prise(s) filetées Rp2" - 5 Prise(s) filetées Rp1½" - 1 bride(s) de révision Ø400/480 avec Flange adapter Ø400/480 -> Ø200/280 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	15 274,00	15 274,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 096,00	3 096,00
-----------	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 200,00	6 200,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total p64 - Accumulateur sanitaire

24 570,00

p79 - Accumulateur sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 1410 mm Côte de basculement : 1553 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 2 morceaux Isolation 120mm NEODUL Raccords : - 4 Prise(s) filetées Rp2" - 5 Prise(s) filetées Rp1½" - 1 bride(s) de révision Ø400/480 avec Flange adapter Ø400/480 -> Ø200/280 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	15 274,00	15 274,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 096,00	3 096,00
-----------	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 200,00	6 200,00
Total p79 - Accumulateur sanitaire					24 570,00
Total brut					68 417,00
	Rabais	%	-49,00	68 417,00	-33 524,35
Total net HT					34 892,65
	RPLP	%	2,10	34 892,65	732,75
Total TVA non comprise					35 625,40
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	35 625,40	2 885,65
Total TVA comprise					38 511,05

**Nous vous remercions de verser le montant dû sur notre compte :
ISPAG - Succursale de ISSA SA - Champ-Paccot 19 - 1627 Vaulruz**

**POSTFINANCE - Compte 15-643615-5
IBAN: CH25 0900 0000 1564 3615 5
BIC: POFICHBEXXX**

Conditions de paiement: 30 jours net

Avec nos remerciements.



Récépissé

Compte / Payable à
CH19 3076 9434 7284 8200 1
ISSA SA
Champ-Paccot 19
1627 Vaulruz

Référence
00 00000 00000 00000 00020 98827

Payable par
CGC Energie SA
Chemin du Foron 14
1226 Thônex

Monnaie	Montant
CHF	38 511.05



Section paiement



Monnaie	Montant
CHF	38 511.05

Compte / Payable à
CH19 3076 9434 7284 8200 1
ISSA SA
Champ-Paccot 19
1627 Vaulruz

Référence
00 00000 00000 00000 00020 98827

Informations supplémentaires
Thônex - Rue de Genève 125-127

Payable par
CGC Energie SA
Chemin du Foron 14
1226 Thônex