

BERT'EAU S.A.
 Nicolas Marlier
 8 bis Rue Baylon
 1227 Carouge

Confirmation de commande

No. commande:	CC26-10097	No. offre:	OF25-10438.1
Date commande:	21.01.2026	Date offre:	12.05.2025
Projet No:	124407		

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Nicolas Marlier
------------------	---------------	------------------	-----------------

Genève - avenue de l'Amandolier 15-17

Bonjour Monsieur Marlier

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Bat D

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2040 mm Côte de basculement : 2127 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Isolation 120mm NEODUL Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø300/380 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tôle de deflexion pour circulation - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour brassage - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour charge retour - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour vidange - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2.00	16'086.00	32'172.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2.00	4'990.00	(9'980.00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Bat E**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2500 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2480 mm Côte de basculement : 2552 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Isolation 120mm NEODUL Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø300/380 - 2 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tôle de deflexion pour circulation - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour brassage - 2 Prise(s) filetées Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller - 2 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour charge retour - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour vidange - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2.00	17'626.00	35'252.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2.00	5'292.00	(10'584.00)
-----	--	-----	------	----------	-------------

Total brut

Rabais	%	-45.00	67'424.00	-30'340.80
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT

RPLP	%	2.10	37'083.20	778.75
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	37'861.95	3'066.80
----------------------------	---	------	-----------	----------


Total TVA comprise**40'928.75**

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISSA SA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a series of three parallel diagonal lines that slope upwards from left to right.

Cyril Barthel