

EQUANS Switzerland
 Abderrahmane Boumaraf
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-11243.1
 Date offre: 30.01.2026

No. offre: OF25-11243
 Date offre: 06.05.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Abderrahmane Boumaraf

Genève - Vieux collège 10b

Bonjour Monsieur Boumaraf

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ECS : 500 litres					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 500 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 700 mm Côte de basculement : 1 731 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Heat exchanger 1 : 1m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 240,00	5 240,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 941,00	6 941,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 130mm pour cuve 500 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	2 223,00	2 223,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total ECS : 500 litres**14 404,00****Tampon température de 14°C à 65°C : 1000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 570 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 960 mm Côte de basculement : 1 987 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" 1 x raccord fileté Rp¾" 7 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 812,00	4 812,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 790mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 920,00	3 920,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Tampon température de 14°C à 65°C : 1000 litres**11 423,00****Total brut****25 827,00**

Rabais

%

-42,00

25 827,00

-10 847,35

Total net HT**14 979,65**

RPLP

%

2,10

14 979,65

314,55

Total TVA non comprise**15 294,20**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

15 294,20

1 238,85

Total TVA comprise**16 533,05**


Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations
ISSA SA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a horizontal line.

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :