

Foxym Sàrl
 Yves Meschenmoser
 Rue de la Madeleine 31
 1800 Vevey

Offre

No. offre: OF26-10000
 Date offre: 07.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Yves Meschenmoser

Lausanne - EPFL

Bonjour Monsieur Meschenmoser

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Chauffage					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2500 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 412 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 332,00	6 332,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00
Total Chauffage					10 195,00

Eau glacée

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau glacée 2500 litres le pieds, en Inox V2a (AISI304L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 530 mm Côte de basculement : 2 606 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 299,00	16 299,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 255,00	7 255,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chauffage

23 554,00

Total brut

33 749,00

Rabais

%

33 749,00

Total net HT

33 749,00

RPLP

%

2,10

33 749,00

708,75

Total TVA non comprise

34 457,75

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

34 457,75

2 791,10

Total TVA comprise

37 248,85

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 08.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :