

Madarasz + Seoane
 Ingénieurs Conseils
 Chemin des Pontets 3
 1212 Grand-Lancy

Offre

No. offre: OF26-10032
 Date offre: 08.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025

Genève - Av.Wendt-55

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	ballon de 1 500 litres				
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 1500 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 715 mm Côte de basculement : 2 756 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 2.4m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 469,00	13 469,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total ballon de 1 500 litres**16 862,00****ballon de 3 000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 890 mm Côte de basculement : 2 962 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 5.3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 880,00	19 880,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 797,00	4 797,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total ballon de 3 000 litres**24 677,00****Total brut****41 539,00**

Rabais

%

41 539,00

Total net HT**41 539,00**

RPLP

%

2,10

41 539,00

872,30

Total TVA non comprise**42 411,30**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

42 411,30

3 435,30

Total TVA comprise**45 846,60**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 09.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :