

Energies SA
 Régis Bouvier
 Ingénieurs - conseil SA
 2, ch de la Gravière
 Case postale 1245
 1227 Carouge GE
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-10167
 Date offre: 16.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Régis Bouvier

Genève - Grenade 17

Bonjour Monsieur Bouvier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur sanitaire 1760 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 120 mm Côte de basculement : 2 190 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour bouclage 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 189,00	13 189,00
	Soudure sur site				
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 483,00	8 483,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1750L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 159,00	3 159,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total 1**24 831,00****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour bouclage 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 295,00	14 295,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 483,00	8 483,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total option**26 171,00****Total brut****51 002,00**

Rabais

% -42,00 51 002,00 -21 420,85

Total net HT**29 581,15**

RPLP

% 2,10 29 581,15 621,20

Total TVA non comprise**30 202,35**

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 30 202,35 2 446,40

Total TVA comprise**32 648,75**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 17.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :