

Jean Monod SA
 Hugo Blaser
 Avenue de la Confrérie 42
 Case postale 224
 1008 Prilly

Offre

No. offre: OF26-10367
 Date offre: 30.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Hugo Blaser

Lausanne - Avenue de Cour 38c et 38a

Bonjour Monsieur Blaser

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p3 - Accumulateur de chaleur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 1280 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 314 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x bride DN80 avec tube plongeant 6 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 440,00	5 440,00
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 097,00	3 097,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p3 - Accumulateur de chaleur**11 930,00****p12 - Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1750 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 110 mm Côte de basculement : 2 181 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø200/280 4 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1¼" 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 398,00	14 398,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 097,00	3 097,00
-----------	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1750L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 511,00	3 511,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p12 - Chauffe-eau**21 006,00****Total brut****32 936,00**

Rabais	%	-42,00	32 936,00	-13 833,10
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT**19 102,90**

RPLP	%	2,10	19 102,90	401,15
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**19 504,05**

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	19 504,05	1 579,85
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**21 083,90**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 31.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :