

Monnier Chauffage Ventilation et
 Climatisation SA
 Patrice Guillard
 Avenue du Prieuré 8
 1009 Pully

Offre

No. offre: OF25-12020.1.1
 Date offre: 02.02.2026

No. offre: OF25-12020.1
 Date offre: 14.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Patrice Guillard

Bulle - Rolex - RBW Bât. F & Galeries / Sous-sol & verticalites des Bât. A,B,C

Bonjour Monsieur Guillard

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

p1049 - Accumulateur tampon eau chaude BT

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Réservoir d'eau froide 53900 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 3 600 mm Hauteur totale : 5 830 mm Côte de basculement : 6 102 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 10,00 bar Température : 42 °C Avec 3 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN450 avec tube plongeant 1 x bride DN100 pour purge 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	35 000,00	35 000,00

p1073 - Accumulateur tampon eau chaude HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 53900 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 3 600 mm Hauteur totale : 5 830 mm Côte de basculement : 6 102 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 10,00 bar Température : 42 °C Avec 3 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN450 avec tube plongeant 1 x bride DN100 pour purge 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	35 000,00	35 000,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

p1080 - Accumulateur tampon eau froide BT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 53900 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 3 600 mm Hauteur totale : 5 830 mm Côte de basculement : 6 102 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 10,00 bar Température : 42 °C Avec 3 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN450 avec tube plongeant 1 x bride DN100 pour purge 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	35 000,00	35 000,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

TRANS	Prise en charge complète depuis notre usine jusqu'au lieu convenu près du chantier Au moyen d'une semi-remorque extra-surbaissée ouverte. Préavis avant chargement, pour obtention des autorisations : 5-6 semaines	Pce	3,00	8 000,00	24 000,00
-------	---	-----	------	----------	-----------

Inclus

- Taxes routières et péages.
- Adaptation carburant +1 % (base Janvier 2026); Sous réserve d'adaptation en cas de fluctuation.
- 2h au chargement, 2h au déchargement.
- Au delà, supplément horaire par camion de : CHF 180.-
- Autorisations spéciales.
- Escortes (1 voiture d'escorte privée)

Exclus

- Autres escortes privées, en complément éventuel à celles mentionnées dans la rubrique "Inclus" (*).
- Escortes de police ou autres escortes selon autorisations (*).
- Frais de vérification d'itinéraires, road book et calcul d'ouvrages d'art (*).
- Dépose et repose de signalisation routière (*).
- Balisage de chantier, pose/dépose de signalisation d'interdiction de stationner et déviation du trafic (*).
- Tous les frais annexes ci-dessus marqués d'un (*) seront facturés selon débours majorés de 8%. La majoration sera au minimum de CHF 60.

Le déchargement reste sous la responsabilité du client.
 Livraison DDP selon Incoterms.

Total net HT				129 000,00
RPLP	%	2,10	129 000,00	2 709,00
Total TVA non comprise				131 709,00
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	131 709,00	10 668,45
Total TVA comprise				142 377,45

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :