

Entreprise du Gaz SA
 Alexis Corbat
 Rte d'Alle 58
 Case postale 1212
 2900 Porrentruy

Offre

No. offre: OF25-12948.1
 Date offre: 18.02.2026

No. offre: OF25-12948
 Date offre: 10.10.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Alexis Corbat

Le Noirmont - LMH - Projet Horizons CD

Bonjour Monsieur Corbat

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur de chauffage					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 750 mm Côte de basculement : 2 795 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 4 x raccord fileté Rp1½" pour charge / décharge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 720,00	4 720,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 277,00	3 277,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chauffage**7 997,00****Accumulateur froid confort et process****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 8000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 150 mm Côte de basculement : 3 290 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN250 pour charge / décharge (PN16) 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 1 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 501,00	14 501,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	13 574,00	13 574,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total Accumulateur froid confort et process**28 075,00****Accumulateur froid deshum****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 3840 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 3 200 mm Côte de basculement : 3 265 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN150 pour charge / décharge (PN16) 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 227,00	7 227,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	8 893,00	8 893,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur froid deshum**16 120,00****Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 3 370 mm Côte de basculement : 3 400 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 2.9m² Echangeur tubulaire 2 : 2.9m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 4 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau froide / chaude 1 x raccord fileté Rp¾" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 825,00	14 825,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 329,00	4 329,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chauffe-eau**19 154,00****Total brut****71 346,00**

Rabais	%	-42,00	71 346,00	-29 965,30
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT**41 380,70**

RPLP	%	2,10	41 380,70	869,00
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**42 249,70**

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	42 249,70	3 422,25
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**45 671,95**

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :