

Senalada-chauffage Sàrl
 Bertrand Vigny
 Avenue Vibert 14
 1227 Carouge

Offre

No. offre: OF26-10408
 Date offre: 04.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Bertrand Vigny

Genève - Rue Richard Wagner 1

Bonjour Monsieur Vigny

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p65 - Chauffe-eau sanitaire					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 1200 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 368 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	8 945,00	17 890,00
SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	4 234,00	8 468,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1250L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	2 575,00	5 150,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p65 - Chauffe-eau sanitaire**31 508,00****p96 - Chauffe-eau solaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 325 mm Côte de basculement : 2 359 mm Garde au sol : 98 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 10,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Heat exchanger 1 : 2m² Raccords : 2 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 4 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	7 177,00	14 354,00
-----	--	-----	------	----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 790mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	4 083,00	8 166,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	2 341,00	4 682,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p96 - Chauffe-eau solaire**27 202,00****Total brut****58 710,00**

Rabais

%	-42,00	58 710,00	-24 658,20
---	--------	-----------	------------

Total net HT**34 051,80**

RPLP

%	2,10	34 051,80	715,10
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**34 766,90**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	34 766,90	2 816,10
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**37 583,00**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 05.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :