

CGC Energie SA
 Julie Gelati
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Offre

No. offre: OF26-10698
 Date offre: 24.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Julie Gelati

Onex - Av. Bois-de-la-Chapelle 90 - Rénovation École du Bosson

Bonjour Madame Gelati

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	accumulateur de froid (p94)				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Réservoir d'eau froide 2200 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 030 mm Côte de basculement : 2 124 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 19 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x bride DN100 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 386,00	6 386,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 767,00	4 767,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 320,00	6 320,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total accumulateur de froid (p94)**17 473,00****accumulateur de chaud (p103)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 2200 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 030 mm Côte de basculement : 2 124 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant 2 x bride DN100 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 023,00	6 023,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 767,00	4 767,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total accumulateur de froid (p94)**14 653,00**

Total brut				32 126,00
Rabais	%	-42,00	32 126,00	-13 492,90
Total net HT				18 633,10
RPLP	%	2,10	18 633,10	391,30
Total TVA non comprise				19 024,40
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	19 024,40	1 541,00
Total TVA comprise				20 565,40

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 25.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :