

CGC Energie SA  
 Julie Gelati  
 Chemin du Foron 14  
 Case postale 216  
 1226 Thônex

## Offre

No. offre: OF26-10949      No. offre: OF26-10329  
 Date offre: 16.03.2026      Date offre: 28.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel      Votre référence: Julie Gelati

### 2998 - Claire-Vue - Bâtiment A/G

Bonjour Madame Gelati

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>253.0 - R1</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 1550 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 225 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour charge aller 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour charge retour 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	13 779,00	41 337,00

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	3 043,00	9 129,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total 253.0 - R1****50 466,00****253.0 - R2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2220 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 235 mm Côte de basculement : 2 314 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour charge aller 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour charge retour 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	15 503,00	15 503,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total 253.0 - R2****18 896,00****Total brut****69 362,00**

Rabais	%	-42,00	69 362,00	-29 132,05
--------	---	--------	-----------	------------

**Total net HT****40 229,95**

RPLP	%	2,10	40 229,95	844,85
------	---	------	-----------	--------

**Total TVA non comprise****41 074,80**

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	41 074,80	3 327,05
----------------------------	---	------	-----------	----------

**Total TVA comprise****44 401,85**

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 15.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....