

RIEDO Clima SA
Vanessa dos Santos
Chemin de Budron F 5
1052 Mont-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11000
Date offre: 19.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
Délais: 06.01.2025
Votre référence: Vanessa dos Santos

Lutry - Hôtel de Police

Bonjour Madame dos Santos

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 22-23 : Accumulateur tampon

ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Accumulateur d'énergie 500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 710 mm Côte de basculement : 1 741 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 1 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 3 x bride DN65 avec tube plongeant pour Entré / Sortie 1 x raccord fileté Rp$\frac{3}{4}$" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" pour Purge 2 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	3 195,00	3 195,00
ISOL	<p>Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	2 223,00	2 223,00

Total Page 22-23 : Accumulateur tampon

5 418,00

Page 65 : Chauffe-eau

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	<p>Accumulateur sanitaire 1000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 210 mm Côte de basculement : 2 246 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Avec 1 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride de révision Ø120/180 2 x bride DN65 pour Chauffage 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Sortie Echangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée Echangeur 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour Purge 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	8 709,00	8 709,00
Ø180-6kw	<p>Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW</p> <p>Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.</p>	Pce	1,00	1 055,00	1 055,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	<p>Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
Total Page 65 : Chauffe-eau					12 455,00
Total brut					17 873,00
	Rabais	%	-42,00	17 873,00	-7 506,65
Total net HT					10 366,35
	RPLP	%	2,10	10 366,35	217,70
Total TVA non comprise					10 584,05
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	10 584,05	857,30
Total TVA comprise					11 441,35


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
 Validité de l'offre: 18.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a horizontal line.

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :