

Troger SA
 Installations Sanitaires et Industrielles
 Romain Massé
 Route de Thonon 152C
 1222 Vérenaz

Offre

No. offre: OF26-11072
 Date offre: 25.03.2026

No. offre: OF26-10329
 Date offre: 28.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Romain Massé

2998 - Claire-Vue - Bâtiment A/G

Bonjour Monsieur Massé

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

253.0 - R1

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1550 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 225 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour charge aller 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour charge retour 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	13 779,00	41 337,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	3 043,00	9 129,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total 253.0 - R1**50 466,00****253.0 - R2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2220 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 235 mm Côte de basculement : 2 314 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour charge aller 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour charge retour 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	15 503,00	15 503,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total 253.0 - R2**18 896,00****Total brut****69 362,00**

Rabais

%	-42,00	69 362,00	-29 132,05
---	--------	-----------	------------

Total net HT**40 229,95**

RPLP

%	2,10	40 229,95	844,85
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**41 074,80**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	41 074,80	3 327,05
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**44 401,85**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 24.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :