

Technibat-Chauffage Sàrl
 Liridon Fazlija
 Dardan Mazreku
 Route de Matran 45
 1725 Posieux

Offre

No. offre: OF26-11434
 Date offre: 23.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Liridon Fazlija

Charmey - Riau-de-la-Maula 9 - Home de la Jogne (21103 - EMS Charmey)

Bonjour Monsieur Fazlija

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Cuve production CAD					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 2240 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 329 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour prod. CAD 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour Circulation 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	15 533,00	15 533,00
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Cuve production CAD**22 319,00****Cuve production RECUP****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2240 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 329 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Eau chaude / Eau Froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller prod. CAD 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube diffuseur pour Aller prod. RECUP 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 427,00	14 427,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Cuve production CAD**17 820,00****Total brut****40 139,00**

Rabais

%	-42,00	40 139,00	-16 858,40
---	--------	-----------	------------

Total net HT**23 280,60**

RPLP

%	2,10	23 280,60	488,90
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**23 769,50**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	23 769,50	1 925,35
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**25 694,85**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 22.06.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :