

Groupe E Connect SA
Comptabilité fournisseurs
Nicolas Parvex
Rte du Madelain 4
1753 Matran

Offre

No. offre: OF26-11487
Date offre: 27.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Nicolas Parvex

Corminboeuf - Phoenix Building

Bonjour Monsieur Parvex

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p20 - Echangeur de chaleur - Ventilation					
EPT	Puissance : 100.0 kW Primaire : 14.0/24.0 °C Fluide : Mono-Propylene-Glycol 30% ΔP : 12.3 kPa Secondaire : 40.0/30.0 °C Fluide : Eau ΔP : 12.7 kPa Données techniques selon fiches techniques jointes.	Pce	1,00	2 314,00	2 314,00
EPT	Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	342,00	342,00
Total p20 - Echangeur de chaleur - Ventilation					2 656,00

p48 - Accumulateur eau froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

EPT	Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 4 x raccord fileté Rp2" pour Divers 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 192,00	6 192,00
ISOL	Isolation 32mm Armaflex pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 149,00	5 149,00

Total p48 - Accumulateur eau froid

11 341,00

p51 - Echangeur à plaque - Froid

EPT	Puissance : 160.0 kW Primaire : 12.0/18.0 °C Fluide : Mono-Propylene-Glycol 30% ΔP : 15.5 kPa Secondaire : 20.0/14.0 °C Fluide : Eau ΔP : 11.4 kPa Données techniques selon fiches techniques jointes.	Pce	1,00	10 425,00	10 425,00
EPT	Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	1 759,00	1 759,00

Total p51 - Echangeur à plaque - Froid

12 184,00

p70 - Accumulateur récupération de chaleur

Fourniture d'un réservoir sur mesure

EPT	Accumulateur sanitaire RET300 en acier inox V4A intérieur et extérieur décapé et passivé. Isolation démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS. Ønon isolé 500mm, hauteur 1735mm, vol. 300 l, côte de basculement 1765mm. Bride Ø120/180 Pression de service 6 bar, pression d'essais 12 bar. Classe energ. B. Classe feu B2	Pce	1,00	3 548,00	3 548,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total p70 - Accumulateur récupération de chaleur

3 548,00

p71 - Echangeur à plaque - Récupération de chaleur

EPT	Puissance : 10.0 kW Primaire : 55.0/47.0 °C Fluide : Mono-Propylene-Glycol 30% ΔP : 11.7 kPa Secondaire : 42.0/50.0 °C Fluide : Eau ΔP : 10.6 kPa	Pce	1,00	882,00	882,00
-----	--	-----	------	--------	--------

Données techniques selon fiches techniques jointes.

EPT	Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	192,00	192,00
-----	---	-----	------	--------	--------

Total p71 - Echangeur à plaque - Récupération de chaleur **1 074,00**

Total brut				30 803,00
Rabais	%	-42,00	30 803,00	-12 937,25
Total net HT				17 865,75
RPLP	%	2,10	17 865,75	375,20
Total TVA non comprise				18 240,95
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	18 240,95	1 477,50
Total TVA comprise				19 718,45

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 26.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :