

Mino SA
 Alexandre Doury
 Chemin du Pré-Fleuri 14
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-11761
 Date offre: 19.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Alexandre Doury

Genève - Migros Vidollet

Bonjour Monsieur Doury

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p05 - Accumulateur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 3000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 560 mm Côte de basculement : 2 654 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride DN400 pour Accès 4 x raccord fileté Rp1½" pour Raccordement 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 9 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 081,00	9 081,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
Total p05 - Accumulateur					13 996,00

p36 - Accumulateur d'eau glacée

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 700 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 750 mm Côte de basculement : 1 790 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 pour Accès 4 x raccord fileté Rp2" pour Raccordement 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 9 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 023,00	3 023,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 700L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p36 - Accumulateur d'eau glacée

6 768,00

Total brut

20 764,00

Rabais

% -42,00 20 764,00 -8 720,90

Total net HT

12 043,10

RPLP

% 2,10 12 043,10 252,90

Total TVA non comprise

12 296,00

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 12 296,00 996,00

Total TVA comprise

13 292,00

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 18.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :