

Mino SA  
 Chemin du Pré-Fleuri 14  
 1228 Plan-les-Ouates

## Offre

No. offre: OF26-11940  
 Date offre: 29.05.2026

Notre référence: Claudio Tonelli

## Lausanne - UBS VD

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Accumulateur eau chaude</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 2500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 412 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN150 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x bride DN150 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	7 029.00	7 029.00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 863.00	3 863.00

**Option : Accessoires**

ACC	2 tôles perforées pour une meilleure stratification	Pce	1.00	1 267.00	1 267.00
-----	---	-----	------	----------	----------

**Total : Accumulateur eau chaude****12 159.00****Accumulateur eau froide****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 2500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 412 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN200 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x bride DN200 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	8 524.00	17 048.00
-----	--	-----	------	----------	-----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 32mm Armaflex pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	5 736.00	11 472.00
------	--	-----	------	----------	-----------

**Option : Accessoires**

ACC	2 tôles perforées pour une meilleure stratification	Pce	2.00	1 267.00	2 534.00
-----	---	-----	------	----------	----------

**Total : Accumulateur eau froide****31 054.00****Total brut****43 213.00**

Rabais	%	-42.00	43 213.00	-18 149.45
--------	---	--------	-----------	------------

**Total net HT****25 063.55**

RPLP	%	2.10	25 063.55	526.35
------	---	------	-----------	--------

**Total TVA non comprise****25 589.90**

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	25 589.90	2 072.80
----------------------------	---	------	-----------	----------

**Total TVA comprise****27 662.70**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 28.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....