

LIDL SIERGE

Gut zur Fertigung

Datum ..... Unterschrift .....




Z.-Nr.: 52833/3  
 Kom.:  
 Sierre Lidl  
 Auftragsnr.: KST300 126537-01  
 Stückzahl: 1  
 Bezeichn: Pufferspeicher  
 Genauer: --

Inhalt: 992 Liter ✓  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 160 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 2527 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.


Isolierung:  
 bauseits

Préchauffage ECS



Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	150	270	Flansch Typ01 DN40 PN6 ✓
2	1	25	0	Muffe 3/4" ✓
3	4	130	45	Muffe 1/2" ✓
4	2	150	90	Flansch Typ01 DN40 PN6 ✓
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	75	0	Hebeöse seitlich



**Approbation**  
 bon pour commande  
 VRD - R.Varela  
 Le 19.06.2026

**VRD ingénieurs-conseils SA**  
 Chemin du Chablais 46  
 CH - 1786 Sugiez

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026



LIDL SIERRE

Gut zur Fertigung


Datum ..... Unterschrift .....



Z.-Nr.: 52835/3  
 Kom.:  
 Sierra Lidl  
 Auftragsnr.: KST300 126537-03  
 Stückzahl: 1  
 Bezeichn: Pufferspeicher  
 Genauer: --


Inhalt: 1946 Liter ✓  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 254 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 2810 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.  
 Isolierung:  
 bauseits

Récupération  
 chaleur sur FC




Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	90	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr ✓
2	1	180	90	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr ✓
3	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
4	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Sprührohr ✓
5	1	25	0	Muffe 3/4" ✓
6	5	160	0	Muffe 1/2" ✓
A	2	--	225	Hebeöse oben
B	1	--	315	Hebeöse oben
C	1	75	315	Hebeöse seitlich



**Approbation**  
 bon pour commande  
 VRD - R. Varela  
 Le 19.06.2026

VRD ingénieurs-conseils SA  
 Chemin du Chablais 46  
 CH - 1786 Sugiez



Mineralwolle/Aluman: 160mm bauseits

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026

LIDL SIERRA

Gut zur Fertigung

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_



Z.-Nr.: 52836/2

Kom.:  
Sierra Lidl

Auftragsnr.: KST300 126537-04

Stückzahl: 1


Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 791 Liter ✓  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 137 kg  
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 2321 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.


Isolierung:  
bauseits

Accumulateur  
Eau glacée



Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung	
1	1	100	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr	✓
2	1	100	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr	✓
3	1	25	0	Muffe 3/4"	✓
4	5	50	0	Muffe 1/2"	✓
A	2	--	270	Hebeöse oben	
B	1	--	0	Hebeöse oben	
C	1	75	0	Hebeöse seitlich	



**Approbation**  
 bon pour commande  
 VRD - R.Varela  
 Le 19.06.2026

VRD ingénieurs-conseils SA  
 Chemin du Chablais 46  
 CH - 1786 Sugiez

Isolation mit Armaflex/Aluman 50mm ist bauseits

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026