

ALVAZZI GROUPE SA (83)  
 Bastien Burnier  
 Chemin des Mésanges 5  
 1032 Romanel-sur-Lausanne

## Offre

No. offre: OF26-11985  
 Date offre: 03.06.2026

Notre référence: Claudio Tonelli                      Votre référence: Bastien Burnier

### Le Mont-sur-Lausanne - Chemin du Rionzi - Bâtiments E et F

Bonjour Monsieur Burnier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Accumulateur tampon eau de chauffage 01 - 02</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 710 mm Côte de basculement : 1 741 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1/2" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp1/2" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	2 296.00	4 592.00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	1 873.00	3 746.00
<b>Total : Accumulateur tampon eau de chauffage 01 - 02</b>					<b>8 338.00</b>

## Chauffe-eau sanitaire 01 - 02

<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>					
ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 1 900 mm Côte de basculement : 2 000 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour Echangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller Echangeur 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	15 901.00	31 802.00
<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b>					
ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	3 393.00	6 786.00
<b>Total : Chauffe-eau sanitaire 01 - 02</b>					<b>38 588.00</b>
<b>Total brut</b>					<b>46 926.00</b>
	Rabais	%	-46.00	46 926.00	-21 585.95
<b>Total net HT</b>					<b>25 340.05</b>
	RPLP	%	2.10	25 340.05	532.15
<b>Total TVA non comprise</b>					<b>25 872.20</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	25 872.20	2 095.65
<b>Total TVA comprise</b>					<b>27 967.85</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 02.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....