

Brauchli SA  
 Laora Droz  
 Route de l'Industrie 2  
 1072 Forel (Lavaux)

## Offre

No. offre: OF26-12255  
 Date offre: 25.06.2026

Notre référence: Claudio Tonelli                      Votre référence: Laora Droz

## Payerne - STEP de l'Eparsé

Bonjour Madame Droz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

### Page 03 : Accumulateur pour eau de chauffage

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 880 mm Côte de basculement : 2 989 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	8 701.00	8 701.00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	6 085.00	6 085.00

**Option : Complément accessoire**

ACC	Option : Bride de révision Ø500/580 inclus capot isolant	Pce	1.00	2 030.00	(2 030.00)
-----	--	-----	------	----------	------------

**Total : Accumulateur pour eau de chauffage****14 786.00****Page 04 : Accumulateur pour eau de chauffage (Option)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 880 mm Côte de basculement : 2 989 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	8 701.00	(8 701.00)
-----	---	-----	------	----------	------------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	6 085.00	(6 085.00)
------	---	-----	------	----------	------------

**Option : Complément accessoire**

ACC	Option : Bride de révision Ø500/580 inclus capot isolant	Pce	1.00	2 030.00	(2 030.00)
-----	--	-----	------	----------	------------

**Total brut****14 786.00**

Rabais

%	-42.00	14 786.00	-6 210.10
---	--------	-----------	-----------

**Total net HT****8 575.90**

RPLP

%	2.10	8 575.90	180.10
---	------	----------	--------

**Total TVA non comprise****8 756.00**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8.10	8 756.00	709.25
---	------	----------	--------

**Total TVA comprise****9 465.25**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 24.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....