

Alvazzi Groupe SA
 Alain Zimmermann
 Rue des Uttins 27
 1400 Yverdon-les-Bains

Offre

No. offre: OF26-11316.1.1
 Date offre: 24.07.2026

No. offre: OF26-11316.1
 Date offre: 10.07.2026

Notre référence: Claudio Tonelli

Votre référence: Alain Zimmermann

Tolochenaz - EnerLac - Caves de la Côte - Accumulateurs PN16

Bonjour Monsieur Zimmermann

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 08 - 021 - Accumulateur de chauffage 8000 litres / PN16

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure (16bar)				
	Accumulateur d'énergie 8000 litres sur pieds, en Acier P355GH Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 4 320 mm Côte de basculement : 4 415 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 16,00 bar Pression d'essais : 24,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480-PN16 3 x bride DN100-PN16 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Essai de pression (inclus protocole) CATÉGORIE I, module A, contrôle interne de la fabrication (P235GH) Calcul du réservoir effectué par un organisme externe Plan de conception - Plan de fabrication Notice d'utilisation Procédure de conformité et déclaration de conformité	Pce	2.00	60 024.00	120 048.00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	7 362.00	14 724.00
------	---	-----	------	----------	-----------

Total net : Accumulateur de chauffage 8000 litres / PN16

134 772.00

Page 08 - 022 - Accumulateur de chauffage 6000 litres / PN16**Fourniture d'un réservoir sur mesure (16bar)**

ASP	Accumulateur d'énergie 6000 litres sur pieds, en Acier P355GH Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 320 mm Côte de basculement : 3 465 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 16,00 bar Pression d'essais : 24,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480-PN16 3 x bride DN125-PN16 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Essai de pression (inclus protocole) CATÉGORIE I, module A, contrôle interne de la fabrication (P235GH) Calcul du réservoir effectué par un organisme externe Plan de conception - Plan de fabrication Notice d'utilisation Procédure de conformité et déclaration de conformité 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	54 491.00	54 491.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	6 004.00	6 004.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total net : Accumulateur de chauffage 6000 litres / PN16

60 495.00

Total brut

195 267.00

Rabais

% -42.00 195 267.00 -82 012.15

Total net HT

113 254.85

RPLP

% 2.10 113 254.85 2 378.35

Total TVA non comprise

115 633.20

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8.10 115 633.20 9 366.30

Total TVA comprise

124 999.50

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 24.08.2026
Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :