

Entreprise du Gaz SA
 Alexis Corbat
 Rte d'Alle 58
 Case postale 1212
 2900 Porrentruy

Offre

No. offre: OF26-12315
 Date offre: 01.07.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Alexis Corbat

La Chaux-de-Fonds - Speake Marin

Bonjour Monsieur Corbat

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
CFC242 - Page 16 : Accumulateur chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 3 160 mm Côte de basculement : 3 248 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller Charge 1 x bride DN100 avec tube diffuseur pour Retour Charge 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour Purge 1 x raccord fileté Rp½" pour Casse-vide 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	12 034.00	12 034.00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	6 085.00	6 085.00
Total : Accumulateur chaud					18 119.00

CFC245 - Page 16 : Accumulateur froid**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 3 160 mm Côte de basculement : 3 248 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride DN125 avec tube plongeant pour Aller Charge 1 x bride DN125 avec tube diffuseur pour Retour Charge 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour Purge 1 x raccord fileté Rp½" pour Casse-vide 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	13 048.00	13 048.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 32mm Armaflex pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	8 893.00	8 893.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Accumulateur froid**21 941.00****Total brut****40 060.00**

Rabais

%	-42.00	40 060.00	-16 825.20
---	--------	-----------	------------

Total net HT**23 234.80**

RPLP

%	2.10	23 234.80	487.95
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**23 722.75**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8.10	23 722.75	1 921.55
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**25 644.30**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 30.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG


Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :