

ALPTEQ Swiss SA
 Route de Saint Julien 275
 1258 Perly-Certoux

Offre

No. offre: OF26-12556
 Date offre: 21.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Debridee 1-5

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur ECS vertical (p59)					
RET1500	Accumulateur sanitaire RET 1500 Accumulateur sanitaire RET1500 en acier inox V4A intérieur et extérieur décapé et passivé. Isolation démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS. Ønon isolé 1000mm, hauteur 2225mm, vol. 1500l, côte de basculement 2280mm. Bride Ø400/480 Pression de service 6 bar, pression d'essais 12 bar. Classe energ. C. Classe feu B2 Accumulateur sanitaire RET1500 en acier inox V4A intérieur et extérieur décapé et passivé. Isolation démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS. Ønon isolé 1000mm Hauteur 2225mm volume 1500l Côte de basculement 2280mm Bride Ø400/480 Pression de service 6 bar Pression d'essais 12 bar Classe énergétique C Classe feu B2	Pce	1,00	14 898,00	14 898,00

Accumulateur ECS vertical (p63)

Accumulateur sanitaire RET 1500

RET1500	Accumulateur sanitaire RET1500 en acier inox V4A intérieur et extérieur décapé et passivé. Isolation démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS. Ønon isolé 1000mm, hauteur 2225mm, vol. 1500l, côte de basculement 2280mm. Bride Ø400/480 Pression de service 6 bar, pression d'essais 12 bar. Classe energ. C. Classe feu B2 Accumulateur sanitaire RET1500 en acier inox V4A intérieur et extérieur décapé et passivé. Isolation démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS. Ønon isolé 1000mm Hauteur 2225mm volume 1500l Côte de basculement 2280mm Bride Ø400/480 Pression de service 6 bar Pression d'essais 12 bar Classe énergétique C Classe feu B2	Pce	1,00	14 898,00	14 898,00
---------	--	-----	------	-----------	-----------

Accumulateur ECS vertical (p67)

Accumulateur sanitaire RET 1500

RET1500	Accumulateur sanitaire en Acier Inox V4A 2000 Litres, ø1100 mm, Hauteur 2530 mm ø non isolé : 1100mm H totale : 2530mm Côte de redressement : 2580mm Isolation 120mm mousse de polyuréthane rigide sous manteau ABS Pression de service : 6 (12) bar Température de service max. : 95°C Raccords - 1 Trou d'homme ø400/480 - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau chaude - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau froide / charge retour - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp½" pour thermomètre - 2 Prise(s) filetées Rp½" pour sondes - Classe énergétique C	Pce	1,00	17 095,00	17 095,00
---------	---	-----	------	-----------	-----------

Accumulateur ECS vertical (p71)

Accumulateur sanitaire RET 1500

RET1500	Accumulateur sanitaire en Acier Inox V4A 2000 Litres, ø1100 mm, Hauteur 2530 mm ø non isolé : 1100mm H totale : 2530mm Côte de redressement : 2580mm Isolation 120mm mousse de polyuréthane rigide sous manteau ABS Pression de service : 6 (12) bar Température de service max. : 95°C Raccords - 1 Trou d'homme ø400/480 - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau chaude - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau froide / charge retour - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp½" pour thermomètre - 2 Prise(s) filetées Rp½" pour sondes - Classe énergétique C	Pce	1,00	17 095,00	17 095,00
Total brut					63 986,00
Rabais		%	-42,00	63 986,00	-26 874,10
Total net HT					37 111,90
RPLP		%	2,10	37 111,90	779,35
Total TVA non comprise					37 891,25
Taxe sur la valeur ajoutée		%	8,10	37 891,25	3 069,20
Total TVA comprise					40 960,45

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 19.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

