

EQUANS Switzerland
 Amandine Neufeld
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12614
 Date offre: 27.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Amandine Neufeld

Genève - Rue du Rhône 69

Bonjour Madame Neufeld

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p19 - Chauffe-eau					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 1560 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 435 mm Côte de basculement : 2 481 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x 1 x bride de révision Ø400/480 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 027,00	13 027,00
SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 950mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage.	Pce	1,00	4 536,00	4 536,00

Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p19 - Chauffe-eau

20 956,00

p31 - Accumulateur

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2150 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 530 mm Côte de basculement : 2 589 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 516,00	14 516,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 990,00	4 990,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p31 - Accumulateur

23 251,00

Total brut

44 207,00

Rabais

% -42,00 44 207,00 -18 566,95

Total net HT

25 640,05

RPLP

% 2,10 25 640,05 538,45

Total TVA non comprise

26 178,50

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 26 178,50 2 120,45

Total TVA comprise

28 298,95

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 25.09.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :