

Klima SA
 Luc Vullioud
 La Pierreire 2
 1029 Villars-Ste-Croix

Offre

No. offre: OF25-13641.2.1 No. offre: OF25-13641.2
 Date offre: 03.08.2026 Date offre: 30.07.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Luc Vullioud

Prilly - CHUV - Cery - Bâtiment de laboratoires

Bonjour Monsieur Vullioud

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	p28 - Accumulateur d'énergie				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie 1260 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 020 mm Côte de basculement : 2 075 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 95 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 3 x bride DN80 2 x raccord fileté Rp2" 2 x raccord fileté Rp1½" 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	3 877.00	7 754.00
Ø280-20kW	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	2.00	3 190.00	6 380.00
	Fourniture d'une isolation				
ISOL	Isolation en Polyester (160mm) sous manteau polystyrène	Pce	2.00	2 476.00	4 952.00
Total : p28 - Accumulateur d'énergie					19 086.00

p94 - Accumulateur - Bac tampon froid en acier inox

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau froide 6000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 370 mm Côte de basculement : 3 464 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN150 avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	32 406.00	32 406.00
SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	7 712.00	7 712.00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	10 999.00	10 999.00
Total : p94 - Accumulateur - Bac tampon froid en acier inox					51 117.00
Total brut					70 203.00
	Rabais	%	-48.00	70 203.00	-33 697.45
	Arrêté	CHF		-266.55	-266.55
Total net HT					36 239.00
	RPLP	%	2.10	36 239.00	761.00
Total TVA non comprise					37 000.00
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	37 000.00	2 997.00
Total TVA comprise					39 997.00

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 03.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :