

Thermex SA
 Succursale de Grand-Lancy
 David Dussex
 Route des Jeunes 59
 1212 Grand-Lancy
 suisse

Offre

No. offre: OF26-12658
 Date offre: 03.08.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: David Dussex

Genève - Jussy 26

Bonjour Monsieur Dussex

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p01 - Accumulateur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2280 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 329 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 3 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 281,00	5 281,00
Ø180-6kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1,00	933,00	933,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 210,00	3 210,00
EPT	Type : brasé Puissance : 120.0 kW Primaire : 65.0/58.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Secondaire : 56.0/60.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Données selon fiches techniques annexées	Pce	1,00	14 235,00	14 235,00
Total p01 - Accumulateur					23 659,00

p39 - Accumulateur de froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide 900 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 049 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 3 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 774,00	2 774,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 900L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 210,00	3 210,00
EPT	Type : brasé Puissance : 25.0 kW Primaire : 62.0/57.0 °C Fluide : Monoéthylène glycol 30% ΔP : 20.0 kPa Secondaire : 51.0/61.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Données selon fiches techniques annexées	Pce	1,00	1 651,00	1 651,00
Total p39 - Accumulateur de froid					7 635,00
Total brut					31 294,00
Rabais		%	-46,00	31 294,00	-14 395,25
Total net HT					16 898,75
RPLP		%	2,10	16 898,75	354,85
Total TVA non comprise					17 253,60
Taxe sur la valeur ajoutée		%	8,10	17 253,60	1 397,55
Total TVA comprise					18 651,15

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 02.10.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :