

Energie Concept SA
 Lénaïc Bochud
 Rue de la Condémine 60
 1630 Bulle

Offre

No. offre: OF26-12674
 Date offre: 05.08.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Lénaïc Bochud

Bulle - Les Monts de Jéricho Grappe A - 24117

Bonjour Monsieur Bochud

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Grappe A

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Chauffe-eau 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 160 mm Côte de basculement : 2 217 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 pour Révision 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour Charge - EC 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Charge - EF 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour Circulation 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)	Pce	1,00	14 722,00	14 722,00

Grappe B

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Chauffe-eau 1200 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 1 780 mm Côte de basculement : 1 849 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 pour Révision 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour Charge - EC 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Charge - EF 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour Circulation 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)	Pce	1,00	14 029,00	14 029,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Grappe C/D

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Chauffe-eau 1800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 160 mm Côte de basculement : 2 229 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 pour Révision 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour Charge - EC 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Charge - EF 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour Circulation 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)	Pce	1,00	15 739,00	15 739,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total brut

Rabais	%		44 490,00	44 490,00
--------	---	--	-----------	------------------

Total net HT

RPLP	%	2,10	44 490,00	934,30
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	45 424,30	3 679,35
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

49 103,65

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 04.10.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :